

**АНТИСТАТИЧЕСКАЯ ТАРА: КОНТЕЙНЕРЫ, ЛОТКИ, ЯЧЕЙКИ, ТАРА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ**

**Антистатические лотки COCIS**

Страницы в каталоге - 82

Артикул	Размеры	Цена, €	Артикул	Размеры	Цена, €
COCIS-A	96 x 106 x 45	2,5	COCIS-C	250 x 148 x 130	7
COCIS-B	170 x 105 x 75	3,8	COCIS-E	350 x 206 x 150	18

**Антистатические кейсы с ручками**

Оборудованы откидывающейся на петлях крышкой, двумя защелками и ручкой.

Страницы в каталоге - 82

Артикул	Внешний размер, мм	Вес, кг	Цена, €	Артикул	Внешний размер, мм	Вес, кг	Цена, €
35-206-0 EL	300 x 200 x 130	0,7	25	35-205-0 EL	400 x 300 x 340	2,2	43
35-211-0 EL	400 x 300 x 80	1,0	28	35-200-0 EL	600 x 400 x 132	2,5	49,5
35-203-0 EL	400 x 300 x 135	1,3	30	35-208-10 EL	600 x 400 x 185	3,0	64
35-207 EL	400 x 300 x 185	1,6	34	35-201-10 EL	600 x 400 x 235	3,1	67,5
35-204-0 EL	400 x 300 x 235	1,9	38	35-202-10 EL	600 x 400 x 340	3,9	82
35-212-0 EL	400 x 300 x 290	2,1	64				

**ESD-подставки для транспортировки катушек **НОВИНКА!****

Страницы в каталоге - 82

Артикул	Внешние размеры, мм	Диаметр катушки, мм	Максимальное количество катушек	Цена, €
21-1288 EL	362 x 188 x 110	180	23	51
21-1268 EL	560 x 365 x 178	330	38	83
21-0948 EL	610 x 190 x 100	180	13	61
21-1042 EL	600 x 200 x 106	180	42	54

**Плоскодонные ESD контейнеры RAKO.**

Контейнеры с плоским дном и планкой для удобного захвата.

Страницы в каталоге - 83

Артикул	Размеры		Цена, €	Артикул	Размеры		Цена, €
	внешний	внутренний			внешний	внутренний	
3-206-0 EL	300 x 200 x 120	258 x 158 x 117	8,8	3-205-0 EL	400 x 300 x 320	358 x 258 x 317	29,5
3-211-0 EL	400 x 300 x 65	358 x 258 x 62	13,5	3-200-0 EL	600 x 400 x 120	558 x 358 x 116	25,5
3-203-0 EL	400 x 300 x 120	358 x 258 x 117	17,5	3-208-0 EL	600 x 400 x 170	558 x 358 x 166	35
3-207-0 EL	400 x 300 x 170	358 x 258 x 165	18,9	3-201-0 EL	600 x 400 x 220	557 x 357 x 216	37
3-204-0 EL	400 x 300 x 220	358 x 258 x 214	22,5	3-202-0 EL	600 x 400 x 325	558 x 358 x 320	51
3-212-0 EL	400 x 300 x 270	353 x 253 x 267	45	3-209-0 EL	600 x 400 x 425	558 x 358 x 422	64

**Антистатические крышки на петлях для плоскодонных контейнеров RAKO **НОВИНКА!****

Страницы в каталоге - 83

Артикул	Внешний размер, мм	Подходит к контейнерам	Цена, €	Артикул	Внешний размер, мм	Подходит к контейнерам	Цена, €
3-215-1 EL	300 x 200	3-206-0 EL	8	3-213-1 EL	600 x 400	3-200-0 EL, 3-208-0 EL, 3-201-0 EL, 3-202-0 EL, 3-209-0 EL	14
3-214-1 EL	400 x 300	3-211-0 EL, 3-203-0 EL, 3-207-0 EL, 3-204-0 EL, 3-212-0 EL, 3-205-0 EL	7				

**Антистатические разделители для плоскодонных контейнеров РАКО **НОВИНКА!****  
 Разделители следует заказывать попарно, выбирая требуемое количество длинных и поперечных разделителей. Цена за штуку

**Страницы в каталоге - 83**

Артикул	Внешний размер, мм	Количество пазов	Распол. внутри контейнера	Цена, €
<b>Предназначены для контейнеров 300x200 мм</b>				
80-990-3 EL	258 x 47 x 2	15	в длину	<b>3</b>
80-991-3 EL	158 x 45 x 2	9	поперек	<b>3</b>
<b>Предназначены для контейнеров 400x300 мм</b>				
80-990-2 EL	352 x 47 x 2	21	в длину	<b>3</b>
80-991-2 EL	252 x 45 x 2	15	поперек	<b>3</b>
<b>Предназначены для контейнеров 600x400 мм</b>				
80-990-1 EL	552 x 47 x 2	32	в длину	<b>3</b>
80-991-1 EL	352 x 45 x 2	21	поперек	<b>3</b>

**Настольные системы хранения компонентов**

Артикул	Описание	Страницы в каталоге	Цена, €
CIC-36 (К-36)	Металлический заземляемый каркас (кассетница) 315x340x195 мм. 36 выдвижных ячеек (64x35x135 мм) из антистатического проводящего пластика.	87	160
K-12	Настольная стойка монтажника для удобного размещения на рабочем столе электронных компонентов. Заземляемый каркас покрыт порошковой токопроводящей краской.	87	75
L-35	L-образная подставка под платы 500x222x162 мм. 35 слотов шириной 2,8 и глубиной 6 мм; расстояние между слотами 12,3 мм.	82	18
TL1	ESD-подставки для размещения печатных плат небольшого размера, размер 350 x 225 x 30 мм, для плат 105 x 50 мм. <b>НОВИНКА!</b>	83	22
TL2	ESD-подставки для размещения печатных плат небольшого размера, размер 350 x 250 x 30 мм, для плат 100 x 40 мм <b>НОВИНКА!</b>	83	22
TL3	ESD-подставки для размещения печатных плат небольшого размера, размер 350 x 225 x 23 мм, для плат 50 x 30 мм <b>НОВИНКА!</b>	83	22

**Антистатические стойки-держатели для печатных плат **НОВИНКИ!****

Подходят для большинства стандартных автоматических устройств подачи печатных плат.

**Стойки из пластика со съёмным внутренним разделителем**

**Страницы в каталоге - 84**

Артикул стойки	Размеры	Материал	Максимальная ширина платы	Цена за стойку, €	Артикул подх. разделителя	Цена за разделитель, €
22-150-0943	320x350x560	поликарбонат	247	264	97-001-0003	47
22-150-1154	370x370x560		297	256	97-001-0003	47
22-150-1187	400x425x560		327	291	97-001-0001	52
22-150-0817	420x460x560		357	306	97-001-0001	52
22-150-0891	450x425x560		377	309	97-001-0007	48
22-150-1083	470x480x560		397	277	97-001-0007	48
22-151-0943	320x350x560	Смесь АБС-пластика и поликарбоната	247	421	97-011-0005	64
22-151-1154	370x370x560		297	411	97-011-0005	64
22-151-1187	400x425x560		327	449	97-011-0001	66
22-151-0817	420x460x560		357	465	97-011-0001	66
22-151-0891	450x425x560		377	497	97-011-0003	68

**Стойки из оцинкованных металлических и внутренних пластиковых частей**

**Страницы в каталоге - 85**

Артикул стойки	Размеры	Материал внутренней части	Мин./макс. размер платы	Цена, €
22-152-3060	460x400x563	поликарбонат	50/300	126
22-152-4060	355x320x563		50/250	87
22-152-6060	460x400x563		100/310	126
22-152-7060	535x460x570		50/390	204
22-152-8060	535x530x570		120/460	274
22-152-1120	460x400x563		смесь АБС-пластика и поликарбоната	50/300
22-152-2120	355x320x563	50/250		151
22-152-3020	535x460x570	50/390		271

**Настольный антистатический контейнер с выдвижными поддонами **НОВИНКА!****

Контейнер и требуемый набор поддонов заказываются отдельно.

**Страницы в каталоге - 86**

Артикул контейнера	Внешний размер, мм	Цена за контейнер, €	Артикулы поддонов	Вн. размер поддонов, мм	Кол-во поддонов в наборе	Цена за набор поддонов, €
36-209-TK EL	600 x 400 x 425	265	20-0703 EL	509 x 308 x 22	12	68
			20-0704 EL	498 x 297 x 80	4	101
			20-0705 EL	498 x 297 x 105	3	119

#### Системы хранения SMD-компонентов. **НОВИНКА!**

К системам хранения SMD-компонентов VKG S-01 и VKG S-02 дополнительно заказывается требуемое количество (для 6 выдвижных ящиков) внутренних разделителей, система хранения SMD-компонентов VKG S-03 поставляется в комплекте.

#### Страницы в каталоге - 86

Артикул	Описание	Размер, мм	Цена, €
VKG S-01	Система хранения SMD-компонентов с ящичками малой (20 мм) глубины. Поставляется в комплекте: каркас, верхняя рама, днище, комплект из 6 выдвижных ящичков. Отдельно заказываются вкладыши-разделители с необх. количеством ячеек.	273 x 265 x 187 мм	185
VKG S-01-001	Вкладыш-разделитель на 16 ячеек (27 x 120 мм)		22
VKG S-01-002	Вкладыш-разделитель на 16 ячеек (56 x 61 мм)		22
VKG S-01-003	Вкладыш-разделитель на 18 ячеек (36 x 82 мм)	Для системы 273 x 265 x 187 мм	22
VKG S-01-004	Вкладыш-разделитель на 24 ячейки (40 x 65 мм)		22
VKG S-01-005	Вкладыш-разделитель на 36 ячеек (23 x 60 мм)		22
VKG S-01-006	Вкладыш-разделитель на 42 ячейки (34 x 36 мм)		22
VKG S-02	Система хранения SMD-компонентов с глубокими (40 мм) ящичками. Поставляется в комплекте: каркас, верхняя рама, днище, комплект из 6 выдвижных ящичков. Отдельно заказываются вкладыши-разделители с необх. количеством ячеек.	365 x 266 x 305 мм	221
VKG S-02-001	Вкладыш-разделитель на 16 ячеек (77 x 55 мм)		27
VKG S-02-002	Вкладыш-разделитель на 12 ячеек (71 x 75 мм)	Для системы 365 x 266 x 305 мм	27
VKG S-02-003	Вкладыш-разделитель на 25 ячеек (45 x 63 мм)		27
VKG S-02-004	Вкладыш-разделитель на 30 ячеек (44 x 50 мм)		27
VKG S-03	Система хранения SMD-компонентов с ящичками малой (20 мм) глубины. Поставляется в комплекте: стандартный каркас, верхняя рама, днище, 6 выдвижных ящичков, набор из 252 круглых антистатических коробочек.	273 x 265 x 187 мм	498

#### Напольные системы хранения компонентов **НОВИНКА!**

#### Страницы в каталоге - 87

Артикул	Описание	Цена, €
VKG S-04	Стационарная напольная система хранения компонентов с 10 выдвижными ящиками 260 x 165 x 45 мм каждый.	254
VKG S-05	Стационарная напольная система хранения компонентов с 7 выдвижными ящиками 260 x 165 x 70 мм каждый.	247
VKG S-06	Передвижная напольная система хранения компонентов с 36 выдвижными ящиками, ящик - 340 x 250 x 22 мм.	1706
VKG S-07	Передвижная напольная система хранения компонентов с 24 выдвижными ящиками, ящик - 340 x 250 x 40 мм.	1453
VKG S-08	Передвижная напольная система хранения компонентов с 16 выдвижными ящиками, ящик - 340 x 250 x 62 мм.	1422

#### Антистатические полиэстеровые треи

Защищенное от статического электричества и мех. повреждений перемещение компонентов, печатных плат и микросхем. Мин. заказ – 5 шт.

#### Страницы в каталоге - 88

Артикул	Размеры	Толщина	Ячейки	Цена за шт., €	Артикул	Размеры	Толщина	Ячейки	Цена за шт., €
24-200-0650	330 x 250 x 50	2	3 * 4	13	24-200-2819	210 x 210 x 24	1,2	1	6,8
24-200-1486	294 x 194 x 20	2	3 * 5	8,2	24-200-2820	210 x 210 x 24	0,8	5 * 5	6,4
24-200-2273	350 x 225 x 20	3	4 * 6	12,4	24-200-2821	210 x 210 x 24	0,8	5 * 10	6,4
24-200-2274	350 x 225 x 20	3	2 * 3	12,4	24-200-4526	295 x 120 x 60	1,5	1	6,3
24-200-2531	350 x 225 x 20	3	1 * 6	16,2	24-200-2833	440 x 348 x 43	1	2 * 26	5,7
24-200-2532	350 x 225 x 20	3	2 * 6	16,2	24-200-2533	350 x 225 x 5	1,2	4 * 6	8,0